

AC-Wallbox AC011E-01

Firmware Upgrade-Anleitung





Firmware Upgrade via iEnergyCharge App

Trennen Sie bitte vor dem Start des FW-Upgrades den Ladestecker vom Fahrzeug.

Schritt 1: Download der App

Sie können den nachstehenden QR-Code scannen und die App direkt herunterladen oder die App aus dem jeweiligen Store herunterladen.



iEnergyCharge

Schritt 2: Benutzerkonto erstellen

Tippen Sie auf **Anmelden [Sign up]**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Weiter [Continue]**, um Ihr Passwort für die Anmeldung zu erhalten; siehe Abb. 2-1.

Hinweis: Das Passwort wird automatisch generiert. Nach der Registrierung mit Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie das Passwort mit einer E-Mail. Falls Sie die E-Mail nicht im Posteingang finden, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

14:48	::!! 46 66	10:09	::!! 5G 92
English ¥		< Enter your email	
🖾 Email	0	Email	
Remember me		Con	tinue
Log in Forgot password Don't have an accourt ¹ Sign u	P		
		 I have read and Privacy Policy 	d agree to the terms Terms of Service

Abb. 2-1 Anmeldeseite der App

Schritt 3: Anmelden an der App

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Anmelden [Login]**; danach sind Sie erfolgreich angemeldet und können die Hauptseite der App aufrufen. Siehe Abb. 2-2.

10:32	::!! 5G 91	10:42	::!! 5G 90
		All devices	• +
	3		
S (sco m Ø		
 Remember me 	og in	Add a cha	rger first
Forgot password Don't have an account?	? Sign up		/
		+ Add d	levice
		Home	Account

Abb. 2-2 Hauptseite der App

Schritt 4: Wallbox verbinden

Nach dem Aufruf der Hauptseite der App tippen Sie auf **Gerät hinzufügen [+ Add Device]**; siehe Abb. 2-2.

Scannen Sie den QR-Code seitlich am Ladegerät, und sobald die Seriennummer des Geräts in einem Popup-Fenster erscheint tippen Sie auf [OK], um das Gerät zu koppeln. Siehe Abb. 2-3.

SUNGROW



Abb. 2-3 Koppeln des Ladegeräts

Schritt 5: Einrichten des Ladegerät-Netzwerks

Gehen Sie zur Seite **Benutzerkonto [Account]**, tippen Sie auf **Netzwerk-Einstellungen [Network Settings]**, scannen Sie den QR-Code des Ladegeräts und wählen Sie dann ein verfügbares WLAN-Netz, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Geben Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks ein, um die Verbindung herzustellen; siehe Abb. 2-4.

Hinweis: Das verfügbare WLAN-Netz muss das Netzwerk in Ihrem Haushalt oder der Hotspot des Mobilgeräts sein. Wählen Sie nicht das WLAN-Netz des Ladegeräts.

Hinweis: Falls weiterhin die in Abb. 2-4 gezeigte Seite erscheint, tippen Sie bitte mehrfach auf die Schaltfläche Erneut versuchen [Retry].



Abb. 2-4 Ladegerät-Netzwerk

Schritt 6: Firmware-Update

Nach dem Einrichten des Ladegerät-Netzwerks gehen Sie zur Hauptseite zurück, tippen auf das betreffende Online Ladegerät und dann auf [...] in der rechten oberen Ecke; siehe Abb. 2-5.

SUNGROW

11:10	::!! 4G 87	(11:11)	::!! 4G 🖾
All devices	• +	< A2292	2804384
1 1 0 Total Online Offline	0 • Out of order		
A2292804384	Online		
A2292804384 Status: Available Type: 11kW AC Charger	R		
			$ \mathbf{x} $
		A Current	V Voitage
		A Current Duration	V Voltage

Abb. 2-5 Hauptseite des Ladegeräts

Rufen Sie die Geräte-Einstellungen auf, tippen Sie auf **[Firmware-Update]** und dann auf den Button "Update". Nach dem erfolgreichen Firmware-Upgrade wird angezeigt, dass das Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde; siehe Abb. 2-6.

16:20		::!! 5G Ю	10:59		::!! 5G 85
<	Device settings		<	Firmware upgrade	
Charging histo	ory	2			
Offline chargir	ng	>			
Device name		>			
Charge curren	t	>		Downloading	
Firmware upgr	ade *	>			







Abb. 2-6 Menüseite des Ladegerät-Upgrades

Bei Rückfragen oder Fehlermeldungen während des Upgrade-Prozesses wenden Sie sich bitte an den SUNGROW Kundendienst. HOTLINE: +49 89 37040101 Globale Sungrow Serviceplattform: https://gsp.sungrow.cn/